



Задвижки клиновые PN 8.0 МПа (УК 1113)

**ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ
с выдвижным шпинделем**

**DN 350, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200
PN 8,0 МПа (УК 1113) 30с905нж, 30лс905нж**

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для установки в качестве запорного устройства на магистральных трубопроводах, транспортирующих нефть, нефтепродукты, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парках магистральных трубопроводах, транспортирующих нефть, нефтепродукты.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Условный проход (номинальный диаметр) DN		350-1200
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см ²)		8,0 (80)
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93		А, В или С
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69		У1, ХЛ1 и УХЛ1
Коэффициент гидравлического сопротивления, не выше		0,3
Рабочая среда		нефть, нефтепродукты (Н ₂ S ≤ 20 мг/л), вода
Температура рабочей среды, °С	для товарной нефти	от минус 15 до +80
	для нефтепродуктов	от минус 15 до +60
	для воды	до +80
Рабочий перепад давления на затворе при открытии, МПа (кгс/см ² , не более)		3,0 (30)
Температура окружающей среды, °С		от минус 40 до +40 для У1, от минус 60 до +40 для ХЛ1, УХЛ1
Сейсмостойкость		до 10 баллов включительно по шкале MSK-64
Управление		- ручное (редуктором) - электроприводом
Присоединение к трубопроводу		под приварку

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ЗАДВИЖЕК

Назначенный срок службы корпусных деталей	30 лет
Назначенный ресурс	3000 циклов
Назначенный срок службы выемных частей и комплектующих изделий	15 лет при назначенном ресурсе 1500 циклов
Наработка до отказа	не менее 500 циклов
Вероятность безотказной работы за период до капитального ремонта	не менее 0,98
Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев со дня ввода задвижек в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня их отгрузки изготовителем.	

Изготовление и поставка:


- по СТ АО 39013846-1.050-2008 и ГОСТ 5762-2002;
- по стандарту API Spec 6D.

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

	У1	ХЛ1, УХЛ1
Корпус, крышка, клин	Сталь 20 ГОСТ 1050-88	Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89
Шпиндель	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72	Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-72
Крепежные детали	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71, сталь 38ХА ГОСТ 4543-71	Сталь 20ХН3А ГОСТ 4543-71
Материал уплотнительных поверхностей	Тип наплавленного металла 10Х17Н9С5ГТ	

При заказе просим сообщить полное обозначение задвижки с указанием условного прохода, номинального давления, климатического исполнения, вида управления, требуемого класса герметичности затвора, исполнения по сейсмостойкости, вид установки (подземно, надземно), наличия покрытия, размера присоединяемой трубы, класса прочности материала трубы. Задвижки сертифицированы на соответствие техническому регламенту о безопасности машин и оборудования и имеют разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России на применение на подконтрольных ему объектах, также задвижки сертифицированы в системе сертификации в области пожарной безопасности. Требования безопасности по ГОСТ Р 53672-2009 и в соответствии с нормами и правилами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России.

Обозначение	Условный проход (номин. диаметр) DN	Размеры в мм								Тип присоединения привода	Масса без ЭПВ, кг, не более
		H	H1	H2	H3	B	L	L1	L2		
УК 11113 - 350	350	2274	350	1924	741	690	889	630	480	Г	1077
УК 11113 - 500	500	2543	440	2103	1061	955	1150	900	680	Г	2500
УК 11113 - 600	600	2943	536	2407	1240	1120	1500	1100	800	Д	3275
УК 11113 - 700	700	3277	580	2697	1437	1230	1600	1180	900	Д	5058
УК 11113 - 800	800	3660	654	3006	1580	1320	1700	1300	1000	Д	6850
УК 11113 - 1000	1000	4334	770	3564	1921	1585	2000	1550	1200	Д	10501
УК 11113 - 1200	1200	5161	900	4261	2278	1835	2250	1720	1400	Д	15605



*Величина заглубления при подземной установке

ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

1-корпус, 2-крышка, 3-стойка, 4-клин, 5-шпindel, 6-бугельный узел, 7-жолца уплотнительные, 8-пробка, 9-сальниковый узел, 10-указатель положения, 11-электропривод, 12-редуктор.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93